



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 1

Edizione riveduta no : 2

Data : 29 / 8 / 2011

Sostituisce : 29 / 5 / 2008

Derbiprimer S

M2S1

SEZIONE 1 Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione del prodotto : Liquido viscoso.

Nome commerciale : Derbiprimer S

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Impiego : Industriale.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Identificazione della società : DERBIGUM ITALIA - Italian Branch Office s.a. Imperbel
Via Badini 6
40057 Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO) ITALY
Tel 051 768.828 - Fax 051 767.036
infoit@Derbigum.com

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

Numero telefonico d'emergenza : Centro antiveleni - 02 6610.1029

SEZIONE 2 Indicazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione 67/548/CE o 1999/45/CE

: R10
R66
R67

Classe di pericolo e codice di categoria del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

: Non regolamentato.

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

Etichettatura 67/548/CE o 1999/45/CE

- Frasi R : R10 : Infiammabile.
R66 : L'esposizione ripetita può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 : L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
- Frasi S : S16 : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S37 : Usare guanti adatti.
S43 : In caso di incendio usare ££V1££.
S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Etichettatura del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

- Consigli di prudenza

2.3. Altri pericoli

Nessuna in condizioni normali.

SEZIONE 3 Composizione/informazione sugli ingredienti

Componenti : Il prodotto e pericoloso.

Nome del componente	Contenuto	N. CAS	N. EC	N. della sostanza	REACH	Classificazione
Nafta pesante (hydrotreating con basso punto de ebollizione)	Tra 35 e 50 %	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	----	R10 Xn: R65 R66 R67

DERBIGUM ITALIA - Italian Branch Office s.a. Imperbel
Via Badini 6 40057 Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO) ITALY
Tel 051 768.828 - Fax 051 767.036
infoit@Derbigum.com

In caso di emergenza : Centro antiveleni - 02 6610.1029

Derbiprimer S

M2S1

SEZIONE 4 Misure di pronto soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

Misure di pronto soccorso

- **Inalazione** : Assicurare la respirazione con aria fresca.
- **Contatto con la pelle** : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con sapone neutro e acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda.
- **Contatto oculare** : Risciacquare immediatamente con molta acqua.
- **Ingestione** : Chiamare immediatamente un medico. Non indurre il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Dati non disponibili.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Dati non disponibili.

SEZIONE 5 Misure antincendio

5.1. Mezzi di spegnimento

Mezzi di spegnimento : Sabbia. Sostanza chimica secca. Schiuma. Anidride carbonica. Spruzzo di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Classe d'infiammabilità : Questo prodotto è infiammabile.

Protezione in caso di incendi : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.

Prevenzione : No fiamme. Non fumare.

Procedure speciali : Cautela in caso d'incendio chimico.
Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio.

Incendio nelle vicinanze : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti.

SEZIONE 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Protezioni individuali : No fiamme. Non fumare. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

Misure tecniche : Togliere le fonti di accensione.

6.2. Precauzioni per l'ambiente

Precauzioni per l'ambiente : Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di rimozione del prodotto : Ripulire qualsiasi versamento di materiale il più rapidamente possibile utilizzando materiale assorbente.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 3

Edizione riveduta no : 2

Data : 29 / 8 / 2011

Sostituisce : 29 / 5 / 2008

Derbiprimer S

M2S1

SEZIONE 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale /...

- al suolo : Utilizzare contenitori adatti allo smaltimento.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Nessuno/a.

SEZIONE 7 Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Generale : Non fumare.

Manipolazione : Se maneggiato caldo, aumentare le precauzioni se la temperatura si avvicina al punto di infiammabilità. Eliminare rapidamente da oggetti, pelle e vestiti. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

Misure di protezione tecniche : Assicurare un adeguato collegamento a massa.

Precauzioni per lo stoccaggio e la manipolazione : Da manipolare conformandosi alla normale igiene industriale ed alle normali procedure di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccaggio : Conservare in un luogo secco, fresco e ben ventilato. Non utilizzare aria compressa per agitare o trasferire il contenuto di serbatoi/fusti per spedizione contenenti questo materiale. Guardare in uno luogo a riparo del fuoco.

7.3. Usi finali particolari

Dati non disponibili.

SEZIONE 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Protezione personale

- **Protezione per le vie respiratorie** : Non si raccomanda l'uso di attrezzatura speciale di protezione respiratoria nelle normali condizioni d'uso previste con adeguata ventilazione.
- **Protezione per la pelle** : L'uso di indumenti protettivi non è assolutamente necessario.
- **Protezione per gli occhi** : La protezione oculare è necessaria solamente nel caso che il liquido possa essere schizzato o spruzzato.
- **Protezione per le mani** : Usare guantii.
- **Ingestione** : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
- Igiene del lavoro** : Assicurare un aspiratore locale o un sistema di ventilazione generale della stanza allo scopo di ridurre al minimo le concentrazioni di polvere e/o vapore.

8.2. Limite di esposizione professionale

SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

• Aspetto

Stato fisico a 20°C : Liquido viscoso.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 4

Edizione riveduta no : 2

Data : 29 / 8 / 2011

Sostituisce : 29 / 5 / 2008

Derbiprimer S

M2S1

SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche /...

Stato fisico	: Liquido.
Colore	: Nero.
• Odore	
Odore	: Caratteristico.
• pH	
• Punto di ebollizione iniziale - intervallo di ebollizione	
Punto di ebollizione [°C]	: 143
Punto di ebollizione finale [°C]	: 160
• Punto di infiammabilità	
Punto di infiammabilità [°C]	: 27
Limiti di esplosività - Inferiore [%]	: 0.6
Limiti di esplosività - Superiore [%]	: 7
• Tensione di vapore	
Tensione di vapore mm/Hg	: 9.1
Densità relativa, gas (aria=1)	: 3.1
• Densità relativa	
Densità	: 0.95
• Solubilità	
Solubilità in acqua	: Insolubile.
• Temperatura di autoignizione	
• Viscosità	
Viscosità (mm ² /s)	: 25 @ 40°C
9.2. Altri dati	
Dati non disponibili.	
Peso molecolare	: 90.1

SEZIONE 10 Stabilità e reattività

10.1. Reattività

La combustione incompleta può formare ossido di carbonio.

10.2. Stabilità

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Nessuna in condizioni normali.

Proprietà pericolose : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva.

10.4. Condizioni da evitare

Non se ne conosce.

Condizioni da evitare : Calore. Fiamma.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 5

Edizione riveduta no : 2

Data : 29 / 8 / 2011

Sostituisce : 29 / 5 / 2008

Derbiprimer S

M2S1

SEZIONE 10 Stabilità e reattività /...

10.5. Materiali da evitare

Non se ne conosce.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : Riscaldato fino alla decomposizione, emette esalazioni pericolosi.

SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Ratto orale DL50 [mg/kg] : Dati non disponibili.

SEZIONE 12 Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

12.2. Persistenza - degradabilità

Dati non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Altri effetti nocivi

Precauzioni per l'ambiente : Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13 Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Generali : Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti.

SEZIONE 14 Informazioni sul trasporto

14.1. No ONU

No ONU : 3295

14.2. Designazione per il trasporto

14.3. Classificazione di rischio

Etichetta ADR



ADR/RID

: Classe : 3
Gruppo : III

DERBIGUM ITALIA - Italian Branch Office s.a. Imperbel

Via Badini 6 40057 Quarto Inferiore di Granarolo Emilia (BO) ITALY

Tel 051 768.828 - Fax 051 767.036

infoit@Derbigum.com

In caso di emergenza : Centro antiveleni - 02 6610.1029



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 6

Edizione riveduta no : 2

Data : 29 / 8 / 2011

Sostituisce : 29 / 5 / 2008

Derbiprimer S

M2S1

SEZIONE 14 Informazioni sul trasporto /...

H.I. n° : 30
Designazione per il trasporto : IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.
Trasporto marittimo
- Codice IMO-IMDG : Classe 3 Packaging group: III
Trasporto aereo
- Codice ICAO/IATA : Classe 3

14.4. Grupo da imballaggio

14.5. Rischi per l'ambiente

In caso di perdita o de spandimento : Ripulire anche perdite e rovesciamenti di entità minima se possibile senza correre rischi.

14.6. Precauzioni particolari per l'utente

Protezioni individuali : Il conducente non deve tentare di combattere l'incendio che ha coinvolto il carico.
Azione urgente in caso d'incidente : Fermare il motore. No fiamme. Non fumare. Segnalare il pericolo e avvertire gli altri automobilisti. Tenere il pubblico lontano della zona pericolosa. AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LA POLIZIA E GLI ESTINTORI.

Informazioni supplementari : Nessuno/a.

14.7. Trasporto alla rinfusa - Allegato II della convenzione Marpol 73/78 - IBC

Dati non disponibili.

SEZIONE 15 Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionali e regionali.

Simbolo(i) : Nessuno/a.
Frase R : R10 : Infiammabile.
R66 : L'esposizione ripetita può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 : L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Frase S : S16 : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S37 : Usare guanti adatti.
S43 : In caso di incendio usare .
S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16 Altre informazioni

Testo di Frasi R del § 2 : R10 : Infiammabile.
R65 : Nocivo : può causare danni ai polmonari in caso di ingestione.
R66 : L'esposizione ripetita può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 : L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Preparata da : Dr. H. Aerts



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

Pagina : 7

Edizione riveduta no : 2

Data : 29 / 8 / 2011

Sostituisce : 29 / 5 / 2008

Derbiprimer S

M2S1

Fine del documento